## Multi-Schraubstöcke · MS 125

1700.100



## Produktbeschreibung

#### Einsatzbereich:

- Horizontal und vertikal einsetzbar somit für vertikale und horizontale CNC-gesteuerte Fräsmaschinen geeignet
- Konventionelles Spannen, Grippspannen und Niederzugspannen möglich
- MS 125-S optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren
- Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitt durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippelementen in das Werkstück
- Mit den Trägerbacken lassen sich Rohteile unterschiedlichster Materialien und komplexen Geometrien sicher und kostengünstig spannen

#### Produktmerkmale:

- Hohe Flexibilität das modulare Spannsystem vereint nahezu alle Möglichkeiten unserer bewährten Modelle
- · Kraftübersetzte Hochdruckspindel kein Nachlassen der Spannkraft
- · Vergrößerter Krafthub zum sicheren Spannen von Rohteilen
- Verlorener Spannrand 8 mm bei Niederzugspannung, 3 mm bei Grippspannung
- Spannen mit Drehmomentschlüssel (max. 30 Nm) dies ermöglicht auch ein Arbeiten bei ungünstiger Aufspannung über Tisch

### Lieferumfang:

- 1 Stück Hochdruckspanner ohne Backen
- · 1 Satz Spannpratzen
- · 3 Stück Stiftschlüssel
- 1 Stück 6-kant-Einsatz für Drehmomentschlüssel 3/8"

### Spannbacken bitte separat bestellen.

### Werkstoff

• Sphäroguss (GGG 60)

### Weiterführende Informationen


### **Weitere Produkte**

- Multi-Schraubstöcke, MS 125eco
- · Werkstückanschläge, schwenkbar
- Werkstückanschläge
- Drehmomentschlüssel
- Spannpratzen
- Ausricht- und Fixiersätze
- Stufenbacken
- Grundbacken, hart
- · Pendelbacken, mobil
- Adapterbacken
- · Backen, weich
- · Stufenleisten, Click
- Backen, geriffelt
- Grundbacken, weich
- Prismenbacken
- Stufenbacken
- · Befestigungsschrauben, für Backen
- Trägerbacken, pendelnd
- Trägerbacken
- · Stufenbacken, für Grippeinsätze
- Universal Gripsets
- Grippeinsätze
- · Aufnahmen, für Grippeinsätze
- Auflageplatten
- · Grippeinsätze, spitz
- · Grippeinsätze, niedrig
- Grippeinsätze, 4-spitz
- · Grippeinsätze, glatt
- Grippeinsätze, rund
- · Niederzugsets, niedrig
- Niederzugsets, hoch
- · Keilaufnahmen, niedrig
- Keilaufnahmen, hoch
- Keilelemente, 4-spitzKeilelemente, Microgripp
- Keilelemente, beschichtet
- · Keilelemente, rund
- Auflagebolzen
- 5-Seiten-Backen
- 5-Seiten-Backen Sets
- Gripp-Leisten, wendbar
- Keilaufnahmen, für 5-Seiten-Backen



- Steckbleche
- Befestigungsschrauben, für 5-Seiten-Backen

## Maßzeichnung



# Bestellinformationen

Backenbreite	Abmessungen										Anzugs-	Spann-	I	ArtNr.
	b	I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	у	dreh- moment	kraft max.		
											max.	max.		
[mm]	[mm]										[Nm]	[kN]	[kg]	
MS 125-S – Bild 1														
125	126	280	318	77	139	100	21	24	20	M12	30	40	31	1700.100

# Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

## Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten - SVHC Liste Stand 23.01.2024.

## Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

https://www.P65Warnings.ca.gov/

## Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

