


DV2930



20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



1 Summer



Einsatzbereich		
Applikation	Signalisierung von Maschinenzuständen	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV ; "supply class 2" gemäß cURus)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 200
Einschaltspitzenstrom	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Eingänge		
Eingangsstrom High	[mA]	6
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	



20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profile	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Min. Prozesszykluszeit [ms]	2,7	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	default	1533

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-25...50
Lagertemperatur [°C]		-40...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]		90
Luftdruck [kPa]		< 106
Max. Höhe über NN [m]		2000
Schutzart		IP 54

Zulassungen / Prüfungen		
MTTF [Jahre]		197

Mechanische Daten		
Gewicht [g]		493
Abmessungen [mm]		Ø 70 / L = 284
Werkstoffe		Gehäuse: ABS; Optik: PC

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	LED-Segment	20 x LEDs, mehrfarbig
Akustisches Signal		Summer
Max. Schalldruck [dB]		85

Zubehör		
Zubehör optional	Basishalterung, E89060	
	Wandhalterung, E89061	
	Montageadapter, E89063	
	Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064	
	Montagerohr, E89065	
	Montagerohr, E89066	
	Montagerohr, E89067	

Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	

20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: M12; Codierung: A



1	UB+
2	nicht belegt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramme und Kurven

Montage





DV2930

20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



Montage



- 1 Montage auf horizontaler Fläche
- 2 Montage an vertikaler Fläche


DV2930

20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



Fußmontage



- 1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten
- 2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten


DV2930

20-LED-Signalleuchte

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



Wandmontage



- 1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten
- 2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten
- 3 E89061 nicht im Lieferumfang enthalten