
DX2051

Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen



DISPLAY/AX460/DC



C€ RK

Produktmerkmale				
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116		
Einsatzbereich				
Applikation		Anzeige und Überwachung analoger Signale; z.B. von Druck-, Temperatur- oder Strömungssensoren		
Elektrische Daten				
Betriebsspannung	[V]	1830 DC		
Stromaufnahme	[mA]	100		
Ein-/Ausgänge				
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der analogen Eingänge: 2		
Eingänge				
Anzahl der analogen Eingänge		2		
Umgebungsbedingunge	n			
Umgebungstemperatur	[°C]	-2060		
Lagertemperatur	[°C]	-2570		
Schutzart		IP 65		
Schutzart Klemmen		IP 20		
Zulassungen / Prüfungei	n			
		EN 61000-6-2		
EMV		EN 61000-6-3		
		EN 61000-6-4		
Mechanische Daten				
Gewicht	[g]	300,5		
Montageart		Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm		
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116		
Werkstoffe		Noryl UL94-V-0		
Anzeigen / Bedieneleme	nte			
Anzeige		Farb-Display	Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen	

DX2051

Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen




DISPLAY/AX460/DC

Fle	ktrisc	her	Ansc	hluss
	Kuise			

Schraubklemmen:

Anschluss



NC

nicht belegt