
Konfektionierbare Buchse

SDOGK190MSSFKPG





Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	1030 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	7,5
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-2590
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	82,4
Abmessungen	[mm]	26 x 26 x 49
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektriceker Areakkree		

Elektrischer Anschluss

Lötanschluss: ...1 mm²; Leitungsmantel: Ø 10...14 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt



E10887

Konfektionierbare Buchse





Anschluss

~	1
ر م	2
	3
	4
	5
	6
<u>ر</u>	7
	8
	9
_	10
	11
_	12
_	13
	14
<u>۔</u> م	15
<u>ر</u>	16
	17
<u>بر</u>	18
	19
٠	