
## E20838

### **Anschlusskabel mit Buchse**

ADOGH080MSS0005B08





# $\epsilon$

Einsatzbereich				
Besondere Eigenschaft		Abgeschirmte Leitung		
Elektrische Daten				
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC		
Umgebungsbedingungen	ı			
Umgebungstemperatur	[°C]	-2585		
Schutzart		IP 67		
Mechanische Daten				
Gewicht	[g]	290,7		
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9		
Werkstoffe		TPU		
Werkstoff Griffkörper		TPU		
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt		
Bemerkungen				
Verpackungseinheit		1 Stück		
Elektrischer Anschluss				
Kabel: 5 m, PUR, schwarz, abgeschirmt; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )				
Elektrischer Anschluss - Buchse				

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt

## E20838

#### **Anschlusskabel mit Buchse**

ADOGH080MSS0005B08





#### **Anschluss**

<u>_1</u>	WH
2	BN
$\frac{3}{3}$	GN
2 <sup>4</sup>	YE
<sup>5</sup>	GY
<sup>6</sup>	PK
<sup>7</sup>	BU
2 <sup>8</sup>	screen
_	

Farbkennzeichnung Adernfarben : nach DIN 47100 BN = braun BU = blau GN = grün GY = grau PK = rosa WH = weiß YE = gelb screen = Schirm