


E7005S

Short-circuit plug f.AC005S

Zubehör



Produktmerkmale

Kurzschluss-Stecker für Sicherheitsmodule

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung Kurzschluss-Stecker für sicheres Eingangsmodul

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter V4A

Gewicht [kg] 0,012

Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung

1	
2	
3	n.c.
4	n.c.


Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück] 1

E7005S

Short-circuit plug f.AC005S

Accessories



Product characteristics

bridging plug for safety modules

Electrical data

Electrical design	Bridging plug for the safe input module
-------------------	---

Environment

Ambient temperature	[°C]	-25...90
Protection		IP 68

Mechanical data

Material body	PUR	
Material nut	high-grade stainless steel	
Weight	[kg]	0.012

Electrical connection

Wiring

1	
2	
3	n.c.
4	n.c.


Remarks

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

E7005S

Short-circuit plug f.AC005S

Accessoires



Caractéristiques du produit

connecteur de shuntage pour les modules de sécurité

Données électriques

Technologie Connecteur de shuntage pour le module d'entrées de sécurité

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 68

Données mécaniques


Matière corps PUR

Matière bague moletée inox

Poids [kg] 0,012

Raccordement électrique

Branchement



Remarques

Quantité [pièce] 1