
E70143

Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS





CE

Einsatzbereich				
Besondere Eigenschaft		halogenfrei		
Elektrische Daten				
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC		
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur	[°C]	-2590		
Schutzart		IP 67		
Mechanische Daten				
Gewicht	[g]	58,7		
Abmessungen	[mm]	30 x 15 x 39		
Werkstoffe		PUR		
Werkstoff Griffkörper		PUR		
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)		
Anzeigen / Bedienelement	е			
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, gelb	
Zubehör				
Lieferumfang		Schraube		
		Beschriftungsfeld		
Bemerkungen				
Verpackungseinheit	ckungseinheit 1 Stück			
Elektrischer Anschluss - Stecker				
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)				

E70143

Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS






Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

