


OPL205



Winkellichtschranke

OPL-DPKG/US



Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Abmessungen [mm]	60 x 10 x 83

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Funktionskontrollausgang
-----------------------	--------------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...35 DC; (Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme [mA]	< 45
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	870



Winkellichtschranke

OPL-DPKG/US

Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Dunkelschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2
Funktionskontrollausgang		ja
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang	[mA]	200
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200
Schaltfrequenz DC	[Hz]	200
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 60947-5-2
MTTF	[Jahre]	951
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	134,5
Abmessungen	[mm]	60 x 10 x 83
Schenkellänge X	[mm]	31
Schenkellänge Y	[mm]	50
Winkelweite Z	[mm]	40,31
Werkstoffe		Gehäuse: Zinkdruckguss; Optik: Glas
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Funktion	1 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M12		

Winkellichtschranke

OPL-DPKG/US

Anschluss

