


Einstellbare L-Verschraubung

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)

EDELSTAHL

Artikel Nr. 112327 Typen Nr. ES 523



Beispielhafte Darstellung

Ausführung mit zylindrischem Gewinde und FKM-Dichtung.

Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik.

Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!

Technische Informationen

Material	Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)				
Dichtmaterial	FKM				
PN	315 bar				
Mutter-Innengewinde	M16x1,5				
L1	30,0 mm				

Kaufmännische Daten


Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27294202
eCl@ss 9.0	27294202
UNSPSC_Code_v190501	27131614
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic adapters



Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS Nr.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Abmessungen



Rohr-Außen-Ø	Mutter- Innengewinde	L1	S	В	Α	i1	O-Ring
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	M16x1,5	30,0	19,0	14,0	29,0	15,0	7,5x1,5