


Reduzierverschraubung

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)

EDELSTAHL

Artikel Nr. 112361 Typen Nr. ES 566



Beispielhafte Darstellung

Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.

Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik.

Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!

Ø2

Technische Informationen

Material	Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)		
Dichtmaterial	NBR		
PN	315 bar		
Rohr-Außen-Ø 1	15 mm		
Rohr-Außen-Ø 2	12 mm		
L1	44,5 mm		

Kaufmännische Daten


Zolltarifnummer	73072910			
Ursprungsland	DE			
eCl@ss 5.1.4	27294290			
eCl@ss 9.0	27294290			
UNSPSC_Code_v190501	27131614			
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic adapters			



Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no			
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS Nr.			
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant			
REACH Info	no SVHC substance included			

Abmessungen



Rohr-Außen-Ø 1	Rohr-Außen-Ø 2	L1	S	В	i1	O-Ring
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
15	12	44,5	27,0	22,0	29,5	12,0x2,0