


3-Wege-Kugelhahn

EDELSTAHL

Artikel Nr. 135922

Typen Nr. 11081 C-ES



Beispielhafte Darstellung

Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.

Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung.

Technische Informationen

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
PN	63 bar
Ausführung	L-Bohrung
Gewindenorm	DIN EN ISO 228-1
Gewinde	G 1/2
DN	15
A	112,0 mm
B	77,5 mm
C	9,0 mm
C Ø	12,7 mm
H1	38,2 mm
H2	9,0 mm
L	75,7 mm
L1	37,3 mm

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	CN
Zolltarifnummer	84818081
eCl@ss 5.1.4	27292002
eCl@ss 9.0	27292002
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHs compliant
REACH Info	no SVHC substance included

