


3-Wege-Kugelhahn

EDELSTAHL

Artikel Nr. 135925

Typen Nr. 11081 F-ES



Beispielhafte Darstellung

Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.

Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebelrotation.

Technische Informationen

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
PN	63 bar
Ausführung	L-Bohrung
Gewindenorm	DIN EN ISO 228-1
Gewinde	G 1 1/4
DN	32
A	188,0 mm
B	101,1 mm
C	11,0 mm
C Ø	25,0 mm
H1	61,9 mm
H2	11,0 mm
L	118,2 mm
L1	57,7 mm

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	CN
Zolltarifnummer	84818081
eCl@ss 5.1.4	27292002
eCl@ss 9.0	27292002
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

