

# Gewindeanschlussbuchse

Artikel Nr. 144690

Typen Nr. 9210003



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Beschreibung | Gewindeanschlussbuchse, BG 1, G 3/8 |
| Material     | Messing vernickelt                  |

## Kaufmännische Daten

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Zolltarifnummer         | 74122000                   |
| Ursprungsland           | IT                         |
| eCl@ss 5.1.4            | 27299219                   |
| eCl@ss 9.0              | 27299219                   |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141616                   |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Valve parts or accessories |

## Material Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead                    |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1               |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant          |
| REACH Info             | contains SVHC substance |

# SYNTESI® ZUBEHÖR



## BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR REGLER UND FILTERREGLER



| Bestellnummer | Bezeichnung                |
|---------------|----------------------------|
| 9200701       | SF100 - BIT - ND 1/4 - SY1 |
| 9400701       | SF200 - ND 3/8 1/2 - SY2   |



| Bestellnummer | A  | B  | C  | D   | E    |
|---------------|----|----|----|-----|------|
| 9200701       | 32 | 20 | 12 | 5.5 | 14.2 |
| 9400701       | 42 | 40 | 12 | 5.5 | 15   |

## BEFESTIGUNGSWINKEL

Vertikale Montage

Horizontale Montage




| Bestellnummer | Bezeichnung            |
|---------------|------------------------|
| 9200716X      | Befestigungswinkel SY1 |
| 9200717X      | Befestigungswinkel SY2 |

HINWEIS: Lieferung komplett mit Schrauben und Scheiben  
Maximales Drehmoment: 0,8 Nm für SY1 - Maximales Drehmoment: 2 Nm für SY2  
Befestigungswinkel für Standard und Anti-Corrosions Version in INOX

| Bestellnummer | A    | B  | C    | D   | E | F | G   | H  | L    | M    | N    |
|---------------|------|----|------|-----|---|---|-----|----|------|------|------|
| 9200716X      | 41.5 | 20 | 12.7 | 5.5 | 7 | 3 | 0.8 | 25 | 43.8 | 46.5 | 47   |
| 9200717X      | 60   | 40 | 12.7 | 5.5 | 8 | 3 | 1.3 | 30 | 57.5 | 58.3 | 59.5 |

## ADAPTER FÜR DIE DIN-SCHIENE (DIN EN50022)



| Bestellnummer | Bezeichnung                            |
|---------------|----------------------------------------|
| 9200718X      | Adapter für die DIN-Schiene, SY1 - SY2 |

HINWEIS: Je Verpackung 2 Stück komplett mit Schrauben und Scheiben.  
Max. Drehmoment 0,8 Nm für SY1 - Max. Drehmoment 2,0 Nm für SY2  
Die Bestellnummern gelten für die Standard- und die korrosionsfeste Ausführung.

## MANOMETER



| Bestellnummer | Bezeichnung  |
|---------------|--------------|
| 9700101       | M 40 1/8 012 |
| 9700102       | M 40 1/8 04  |
| 9800101       | M 50 1/8 012 |
| 9800102       | M 50 1/8 04  |
| 9900101       | M 63 1/4 012 |




|         |                 |
|---------|-----------------|
| 9700109 | M 40x40 1/8 04  |
| 9700110 | M 40x40 1/8 012 |

## ADAPTER FÜR MANOMETER (SY2)




| Bestellnummer | Bezeichnung                   |
|---------------|-------------------------------|
| 9210005       | Adapter 1/4 für Manometer 1/8 |

## SPULEN MIT 22 mm BREITE FÜR V3V-APR ELPN




| Bestellnummer | Bezeichnung                     |
|---------------|---------------------------------|
| W0215000151   | Spule 22 Ø 8 BA 2W-12VDC        |
| W0215000101   | Spule 22 Ø 8 BA 2W-24VDC        |
| W0215000111   | Spule 22 Ø 8 BA 3.5VA-24VAC     |
| W0215000121   | Spule 22 Ø 8 BA 3.5VA-110VAC UR |
| W0215000131   | Spule 22 Ø 8 BA 3.5VA-220VAC    |

## SPULEN MIT 22 mm BREITE NACH "UL" UND "CSA" FÜR V3V-APR ELPN



| Bestellnummer | Bezeichnung                     |
|---------------|---------------------------------|
| W0215000251   | Spule 22 Ø 8 BA 2W-12VDC UR     |
| W0215000201   | Spule 22 Ø 8 BA 2W-24VDC UR     |
| W0215000211   | Spule 22 Ø 8 BA 3.5VA-24VAC UR  |
| W0215000221   | Spule 22 Ø 8 BA 3.5VA-110VAC UR |
| W0215000231   | Spule 22 Ø 8 BA 3.5VA-220VAC UR |

## SPULEN MIT 30 mm BREITE FÜR V3V-APR ELPN



| Bestellnummer | Bezeichnung                        |
|---------------|------------------------------------|
| W0210010100   | Spule 30 Ø 8 2W-24VDC              |
| W0210011100   | Spule 30 Ø 8 3.5VA-24VAC 50/60 HZ  |
| W0210012100   | Spule 30 Ø 8 3.5VA-110VAC 50/60 HZ |
| W0210013100   | Spule 30 Ø 8 3.5VA-220VAC 50/60 HZ |



## VERBINDUNGSADAPTER FÜR REGTRONIC 1/4 (SEITE C6.10) UND PRÄZISIONSDRUCKREGLER (SEITE C6.2)



| Bestellnummer | Bezeichnung                   |
|---------------|-------------------------------|
| 9210004       | Adapter für REGTRONIC 1/4 SY1 |

Maximales Drehmoment für Schrauben: 0.4 Nm

### HINWEISE:

- 1) Der Verbindungsniessel auf den REGTRONIC 1/4 soweit wie möglich aufschrauben.  
Dabei Flüssigsdichtmittel am G1/4- Gewinde zur Sicherung verwenden.
- 2) Die Buchse wieder soweit zurückschrauben bis zwei Flächen des Sechskantes parallel zum Gehäuse des REGTRONIC 1/4 stehen (siehe Abbildung).
- 3) Die Buchse in das anzuschließende Syntesio - Modul einstecken.
- 4) Die beiden selbstschneidenden Schrauben in die Syntesio mit einem maximalen Drehmoment von 0.4 Nm einschrauben.

## SY1 - SY2 GRÖSSENADAPTER



| Bestellnummer | Bezeichnung                                   |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 9210006       | SY1 - SY2 Grösßenadapter                      |
| 9210006X      | SY1 - SY2 Grösßenadapter mit Korrosionsschutz |

Drehmoment max.: 0.4 Nm für SY1  
Drehmoment max.: 2.5 Nm für SY2

## SY1 - SY2 VERBINDUNGSSET FÜR REIHE 70 SAFE AIR® VENTILE



| Bestellnummer | Bezeichnung              |
|---------------|--------------------------|
| 9210015       | IN 1/4 SY1 Montageblock  |
| 9210016       | OUT 1/4 SY1 Montageblock |
| 9210017       | IN 3/8 SY2 Montageblock  |
| 9210018       | OUT 3/8 SY2 Montageblock |

Drehmoment max.: 0.4 Nm für SY1  
Drehmoment max.: 2.5 Nm für SY2

Montageanleitung siehe Seite B1.137

## MONTAGESCHLÜSSEL - BEHÄLTER



| Bestellnummer | Bezeichnung        |
|---------------|--------------------|
| 9170601       | CS TF - TL BIT/SY1 |
| 9210050       | CS TF - TL SY2     |

## SCHRAUBEN ZUR WANDBEFESTIGUNG



| Bestellnummer | Bezeichnung                       |
|---------------|-----------------------------------|
| 9210030       | Befestigungsschrauben M4 x 55 SY1 |
| 9210031       | Befestigungsschrauben M5 x 75 SY2 |

Maximales Drehmoment: 0.8 Nm für SY1  
Maximales Drehmoment: 2.0 Nm für SY2

## VORHÄNGESCHLOSS



| Bestellnummer | Bezeichnung     |
|---------------|-----------------|
| 9062401       | Vorhängeschloss |

WARTUNGSEINHEITEN

Syntesio® ZUBEHÖR

## AUTOMATIK ABLASS (RA)



| Bestellnummer | Bezeichnung         |
|---------------|---------------------|
| 9000802       | Automatik Ablass RA |

## AUTOMATISCHER KONDENSATABLASS - SAC



| Code    | Description              |
|---------|--------------------------|
| 9000803 | Automatischer Ablass SAC |

## BEHÄLTER RMSA/RA/SAC



| Bestellnummer | Bezeichnung                  |
|---------------|------------------------------|
| 9210100       | Behälter FIL FR DEP RMSA SY1 |
| 9210101       | Behälter FIL FR RA SY1       |
| 9210102       | Behälter FIL FR DEP SAC SY1  |
| 9210105       | Behälter FIL FR DEP RMSA SY2 |
| 9210106       | Behälter FIL FR RA SY2       |
| 9210107       | Behälter FIL FR DEP SAC SY2  |

## ÖLER-BEHÄLTER



| Bestellnummer | Bezeichnung      |
|---------------|------------------|
| 9210110       | Behälter LUB SY1 |
| 9210115       | Behälter LUB SY2 |

## FILTEREINSÄTZE



| Bestellnummer | Bezeichnung                 |
|---------------|-----------------------------|
| 9210150       | Filtereinsatz gelb 5mm SY1  |
| 9210151       | Filtereinsatz weiß 20mm SY1 |
| 9210152       | Filtereinsatz blau 50mm SY1 |
| 9210155       | Filtereinsatz gelb 5µm SY2  |
| 9210156       | Filtereinsatz weiß 20µm SY2 |
| 9210157       | Filtereinsatz blau 50µm SY2 |

## ÖLFILTER (DEP) - PATRONE



| Bestellnummer | Bezeichnung     |
|---------------|-----------------|
| 9210160       | Patrone DEP SY1 |
| 9210165       | Patrone DEP SY2 |

## AKTIVKOHLE-FILTERPATRONE



| Bestellnummer | Bezeichnung    |
|---------------|----------------|
| 9210161       | Patrone AC SY1 |
| 9210166       | Patrone AC SY2 |

## ÖLER-KUPPEL, TRANSPARENT



| Bestellnummer | Bezeichnung                      |
|---------------|----------------------------------|
| 9210180       | Ölerkuppel, transparent, LUB SY1 |
| 9210185       | Ölerkuppel, transparent, LUB SY2 |

## ÖL-EINFÜLLSCHRAUBE




| Bestellnummer | Bezeichnung                |
|---------------|----------------------------|
| 9210181       | Öl-Einfüllschraube LUB SY1 |
| 9210186       | Öl-Einfüllschraube LUB SY2 |

## FEDERN FÜR REGLER UND FILTERREGLER



| Bestellnummer | Bezeichnung                              |
|---------------|------------------------------------------|
| 9210190       | Feder MO 02 SY1                          |
| 9210191       | Feder MO 04 SY1/SY1 mit Korrosionsschutz |
| 9210192       | Feder MO 08 SY1                          |
| 9210193       | Feder MO 012 SY1                         |
| 9210195       | Feder MO 02 SY2                          |
| 9210196       | Feder MO 04 SY2                          |
| 9210197       | Feder MO 08 SY2                          |
| 9210198       | Feder MO 012 SY2                         |
| 9210192X      | Feder 08 SY1 mit Korrosionsschutz        |
| 9210193X      | Feder 012 SY1 mit Korrosionsschutz       |
| 9210197X      | Feder 08 SY2 mit Korrosionsschutz        |
| 9210198X      | Feder 012 SY2 mit Korrosionsschutz       |

## GLOCKE FÜR REGLER UND FILTERREGLER



| Bestellnummer | Bezeichnung                                   |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 9210200       | Glocke, komplett 02 SY1                       |
| 9210201       | Glocke, komplett 04 SY1                       |
| 9210202       | Glocke, komplett 08 SY1                       |
| 9210203       | Glocke, komplett 012 SY1                      |
| 9210220       | Glocke, komplett 02 SY2                       |
| 9210221       | Glocke, komplett 04 SY2                       |
| 9210222       | Glocke, komplett 08 SY2                       |
| 9210223       | Glocke, komplett 012 SY2                      |
| 9210202X      | Glocke, komplett 08 SY1 mit Korrosionsschutz  |
| 9210203X      | Glocke, komplett 012 SY1 mit Korrosionsschutz |
| 9210222X      | Glocke, komplett 08 SY2 mit Korrosionsschutz  |
| 9210223X      | Glocke, komplett 012 SY2 mit Korrosionsschutz |



REGLER-VENTILSITZ



| Bestellnummer | Bezeichnung                             |
|---------------|-----------------------------------------|
| 9210210       | Ventilsitz REG SY1                      |
| 9210230       | Ventilsitz REG SY2                      |
| 9210210X      | Ventilsitz REG SY1 mit Korrosionsschutz |
| 9210230X      | Ventilsitz REG SY2 mit Korrosionsschutz |

ANMERKUNGEN

FILTERREGLER-VENTILSITZ



| Bestellnummer | Bezeichnung            |
|---------------|------------------------|
| 9210211       | Ventilsitz FR 5µm SY1  |
| 9210212       | Ventilsitz FR 20µm SY1 |
| 9210213       | Ventilsitz FR 50µm SY1 |
| 9210231       | Ventilsitz FR 5µm SY2  |
| 9210232       | Ventilsitz FR 20µm SY2 |
| 9210233       | Ventilsitz FR 50µm SY2 |

CNOMO-ANSTEUERUNG FÜR V3V UND FÜR APR SY2



| Bestellnummer | Bezeichnung                                  |
|---------------|----------------------------------------------|
| 9453922       | Cnomo 3/2 mit bistabiler Handhilfsbetätigung |

ANMERKUNGEN

WARTUNGSEINHEITEN

Syntesi® ERSATZTEILE