

Wartungseinheiten

dreiteilig, Serie »FUTURA-mini«

Dreiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Eingangsdruck 1,5 - 12 bar Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C

Medium Druckluft, neutrale Gase

Gehäuse PA66 GF60 Anschlussgewinde Kunststoff Filterelement Cellpor (PE) Filterfeinheit 5 µm Tropfaufsatz PC Dichtmaterial **NBR** Membrane **NBR** Durchfluss 800 l/min

Durchflusswertmessung bei $P_1 = 10$ bar, $P_2 = 6.3$ bar und Druckabfall $\Delta_p = 1$ bar

Wartungseinheit, dreiteilig, mit Metallbehälter und Standardmanometer							
Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Regelbereich bar	Manometer- anzeige bar	Kondensatablass	
142499	FUM 621 M-4	G 1/4	0	0,1 - 4	0 - 6	halbautomatisch	
142500	FUM 621 M-8	G 1/4	0	0,5 - 8	0 - 10	halbautomatisch	
142501	FUM 621 M-10	G 1/4	0	0,5 - 10	0 - 16	halbautomatisch	
142511	FUM 633 M-4	G 1/4	0	0,1 - 4	0 - 6	vollautomatisch	
142512	FUM 633 M-8	G 1/4	0	0,5 - 8	0 - 10	vollautomatisch	
142513	FUM 633 M-10	G 1/4	0	0,5 - 10	0 - 16	vollautomatisch	


Wartungseinheiten




Zubehör / Ersatzteile						
Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung				
143102	R 11-55 K	Schalttafelmutter M30x1,5				
143105	H 848	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben				
143106	H 849	Befestigungswinkel für Schalttafelgewinde				
143010	WKM 100	Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring				
143022	KPM 100	Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring				
100134	611.6.905	Filterelement 5 μm, Cellpor				
100357	640/1-HA	Polycarbonatbehälter (Filter)				
100383	740/01	Polycarbonatbehälter (Öler)				
152077	WK 100-14	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4				
143144	640/11-A-NC	Metall-Kondensatbehälter, VA (NC)				
152961	655.6.901	Automatisches Ablassventil, drucklos geschlossen (NC)				
100361	KS 11 F-A	Polycarbonatbehälter mit automatischer Entleerung				
143142	KS 11 F-A-NC	Polycarbonat-Kondensatbehälter, VA (NC)				
100359	641/11-HA	Metallbehälter mit halbautomatischer Entleerung				
100391	740/11	Metallbehälter (Öler)				
100360	640/11-A	Metallbehälter mit vollautomatischem Ablassventil				
118137	302.4.9	O-Ring 30x2 mm für Behälter				
143131	1811.3.904	Handrad 0,1 - 4 bar				
143136	1811.5.904	Druckfeder 0 - 4 bar				
143140	22.7010M.4	Ersatzteilsatz für Filterregler/Regler				
100362	655.6.900	Automatisches Ablassventil				
100214	901.7.990	Tropfaufsatz Polycarbonat				
143199	7010.4.950M	Ersatzmembrane für Druckregler G 1/4				
143132	1811.3.908	Handrad 0,5 - 8 bar				
143138	1811.5.908	Druckfeder 0 - 8 bar				
117242	1811.3.910	Handrad 0,5 - 10 bar				
117251	1811.5.910	Druckfeder 0 - 10 bar				



Halbautomatisch:





Vollautomatisch:




Wartungseinheiten









Symbole

