

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kunststoff- Flanschplatte – AX 2563.300

Stand : 21.01.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX – AX

2563.300

erstellt am: 21.01.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
Material:	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe:	Ähnlich RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 66 bei sachgerechter Montage
Hinweis:	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 447 mm Tiefe: 149 mm
Flanschplatte, Größe:	3
Kabeleinführung:	Anzahl x Ø mm: 36 x 5-11 Anzahl x Ø mm: 46 x 10-15 Anzahl x Ø mm: 8 x 15-25 Anzahl x Ø mm: 2 x 19-34 Anzahl x Ø mm: 4 x 26-35 Anzahl x Ø mm: 2 x 26-54
Verpackungseinheit:	1 St.
Kupferanteil (kg / Stück):	0

EAN:	4028177935754
Zolltarifnummer:	39269097
ETIM 7.0:	EC000211
ETIM 6.0:	EC000211
eCl@ss 8.0/8.1:	27142421
eCl@ss 6.0/6.1:	27189190
Produktbeschreibung:	SZ Kunststoff-Flanschplatten, für AX, mit Membranen, BT: 447x149 mm, für Flanschplatten Größe 3