

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kunststoff- Flanschplatte – AX 2566.200

Stand : 31.01.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kunststoff-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX – AX 2566.200

erstellt am: 31.01.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular.
Material:	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 66 bei sachgerechter Montage
Hinweis:	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 401 mm Tiefe: 221 mm
Betriebstemperatur:	Betrieb (Umgebung): -40 °C...+80 °C
Flanschplatte, Größe:	6
Kabeleinführung:	Anzahl x Metrischer Durchmesser: 4 x M12 Anzahl x Metrischer Durchmesser: 4 x M16 Anzahl x Metrischer Durchmesser: 5 x M20 Anzahl x Metrischer Durchmesser: 4 x M25 Anzahl x Metrischer Durchmesser: 1 x M32 Anzahl x Metrischer Durchmesser: 1 x M40 Anzahl x Metrischer Durchmesser: 1 x M50 Anzahl Rechteckausbrüche: 6

Verpackungseinheit:	1 St.
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177938441
Zolltarifnummer:	39269097
ETIM 7.0:	EC000211
ETIM 6.0:	EC000211
eCl@ss 8.0/8.1:	27142421
eCl@ss 6.0/6.1:	27189190
Produktbeschreibung:	SZ Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischen Vorprägungen, für AX, BT: 401 x 221 mm