

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Metall-Flanschplatte – AX 2574.100

Stand : 31.01.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX – AX 2574.100

erstellt am: 31.01.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung	
Beschreibung:	Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
Material:	Stahlblech
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 66 bei sachgerechter Montage
Hinweis:	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Produktmerkmale	
Abmessungen:	Breite: 534 mm Tiefe: 149 mm
Flanschplatte, Größe:	4
Kabeleinführung:	Metrischer Durchmesser: M12 Metrischer Durchmesser: M16 Metrischer Durchmesser: M20 Metrischer Durchmesser: M25 Metrischer Durchmesser: M32 Metrischer Durchmesser: M40 Anzahl Vorprägungen: 1 Anzahl Vorprägungen: 6 Anzahl Vorprägungen: 8 Anzahl Vorprägungen: 11 Anzahl Vorprägungen: 6 Anzahl Vorprägungen: 4 Anzahl x Metrischer Durchmesser: 1 x M12

Anzahl x Metrischer Durchmesser: 6 x M16
 Anzahl x Metrischer Durchmesser: 8 x M20
 Anzahl x Metrischer Durchmesser: 11 x M25
 Anzahl x Metrischer Durchmesser: 6 x M32
 Anzahl x Metrischer Durchmesser: 4 x M40
 Anzahl x PG Durchmesser: 1
 Anzahl x PG Durchmesser: 6
 Anzahl x PG Durchmesser: 8
 Anzahl x PG Durchmesser: 11
 Anzahl x PG Durchmesser: 6
 Anzahl x PG Durchmesser: 4

Verpackungseinheit:	1 St.
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177925212
Zolltarifnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC000211
ETIM 6.0:	EC000211
eCl@ss 8.0/8.1:	27142421
eCl@ss 6.0/6.1:	27189190
Produktbeschreibung:	SZ Metall-Flanschplatte, für AX, mit metrischer Vorprägung, BT: 534x149 mm, für Flanschplatten Größe 4
Approbationen	
Approbationen:	UL + C-UL