


28602.4
KDS-Set 1-4 BK
1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK



Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Abez 3 - Produktbeschreibung	Kabeldurchführung
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	45.5
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	64.5
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Technische Daten

Maße

Länge	81 mm
Länge Wandausschnitt	68.5 mm
Breite	70 mm
Breite Wandausschnitt	46 mm
Höhe	19.6 mm
Aufbauhöhe	19.6 mm
Durchmesser der Schraubenlöcher	5.5 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	✓
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	Polyurethanbasis
Art der Dichtung	Dichtungs- und Formweichschaum
Halogenfrei	✓
Silikonfrei	✓

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Technische Daten

Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
NEMA Type	4x
Anzahl der Schraubenlöcher	4
Befestigungsschrauben	M 5 (ISO 4762 / DIN 912)
Drehmoment der Befestigungsschrauben	3 Nm

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zulassungen

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-95
--------------	-----------------

cUL Zulassung erteilt	✓
-----------------------	---

UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 508
-------------	--------



UL Zulassung erteilt	✓
----------------------	---

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Medien



28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28555.4	KDS-DE 2X4-5	4044211215620	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28570.6	KDS-DE 9-10	4044211211080	10 ST

28602.4
KDS-Set 1-4 BK
1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28692.6	KDS-DE 2X8	4044211220846	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28698.6	KDS-DE 3	4044211220907	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 13 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28532.4	KDS-DE 12-13	4044211210984	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28558.4	KDS-DE 4X3-4	4044211215651	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28563.6	KDS-DE 2-3	4044211211011	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28565.6	KDS-DE 4-5	4044211211035	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28572.6	KDS-DE 11-12	4044211211103	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28596.6	KDS-DE 2X5-6	4044211215699	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28597.6	KDS-DE 4X2-3	4044211215705	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28691.4	KDS-DE 2X8	4044211220839	10 ST

28602.4
KDS-Set 1-4 BK
1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



-

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28762.6	KDS-DE 4X6		10 ST



-

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28763.4	KDS-DE 4X6		10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28526.4	KDS-DE 6-7	4044211210922	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 9 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28569.6	KDS-DE 8-9	4044211211073	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4,5 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28606.6	KDS-DE 4X4,5	4044211216252	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28682.4	KDS-DE 2X6,5	4044211219536	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28688.6	KDS-DE 3X5-6	4044211220518	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28689.4	KDS-DE 2X7	4044211220815	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 1,5 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28693.4	KDS-DE 1,5	4044211220853	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28695.4	KDS-DE 2	4044211220877	10 ST

28602.4
KDS-Set 1-4 BK
1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28696.6	KDS-DE 2	4044211220884	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28697.4	KDS-DE 3	4044211220891	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28533.4	KDS-DE 13-14	4044211210991	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28556.4	KDS-DE 2X5-6	4044211215637	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28562.6	KDS-DE 1,5-2	4044211209988	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28567.6	KDS-DE 6-7	4044211211059	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28571.6	KDS-DE 10-11	4044211211097	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28574.6	KDS-DE 13-14	4044211215231	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28595.6	KDS-DE 2X4-5	4044211215682	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28598.6	KDS-DE 4X3-4	4044211215712	10 ST

28602.4
KDS-Set 1-4 BK
1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28609.6	KDS-DE 14-15	4044211219307	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 1,5 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28694.6	KDS-DE 1,5	4044211220860	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28521.4	KDS-DE 1,5-2	4044211210007	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28529.4	KDS-DE 9-10	4044211210953	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 13 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28573.6	KDS-DE 12-13	4044211215224	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28608.4	KDS-DE 14-15	4044211219314	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28670.4	KDS-DE 15-16	4044211219321	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28671.6	KDS-DE 15-16	4044211219338	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28672.4	KDS-DE 4X5	4044211219345	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28673.6	KDS-DE 4X5	4044211219352	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4,5 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28681.4	KDS-DE 4X4,5	4044211219543	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28687.4	KDS-DE 3X5-6	4044211220501	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28520.4	KDS-DE/B	4044211210878	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28525.4	KDS-DE 5-6	4044211210915	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 9 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28528.4	KDS-DE 8-9	4044211210946	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28530.4	KDS-DE 10-11	4044211210960	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28553.4	KDS-DE/K 2-11	4044211216092	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28557.4	KDS-DE 4X2-3	4044211215644	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28560.4	KDS-DE/2XASI	4044211215675	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28564.6	KDS-DE 3-4	4044211211028	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28568.6	KDS-DE 7-8	4044211211066	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28600.6	KDS-DE/2XASI	4044211215736	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28522.4	KDS-DE 2-3	4044211210885	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28523.4	KDS-DE 3-4	4044211210892	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28524.4	KDS-DE 4-5	4044211210908	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28531.4	KDS-DE 11-12	4044211210977	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28559.4	KDS-DE/1XASI	4044211215668	10 ST



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x
Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28561.6	KDS-DE/B	4044211211004	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28566.6	KDS-DE 5-6	4044211211042	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28607.6	KDS-DE 2X6,5	4044211216238	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28690.6	KDS-DE 2X7	4044211220822	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28527.4	KDS-DE 7-8	4044211210939	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28535.4	KDS-DEG 14-15	4044211209995	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28541.4	KDS-DEG 20-21	4044211215378	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 23 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28543.4	KDS-DEG 22-23	4044211215415	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 32 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28552.4	KDS-DEG 31-32	4044211215590	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 19 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28580.6	KDS-DEG 18-19	4044211215323	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 20 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28581.6	KDS-DEG 19-20	4044211215347	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28582.6	KDS-DEG 20-21	4044211215361	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 29 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28590.6	KDS-DEG 28-29	4044211215521	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 32 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28593.6	KDS-DEG 31-32	4044211215583	10 ST



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x
Breite: 42,8 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28534.4	KDS-DEG/B	4044211215255	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28536.4	KDS-DEG 15-16	4044211215279	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 20 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28540.4	KDS-DEG 19-20	4044211215354	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör


Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 27 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28547.4	KDS-DEG 26-27	4044211215491	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 30 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28550.4	KDS-DEG 29-30	4044211215552	10 ST


28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 31 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28551.4	KDS-DEG 30-31	4044211215576	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28578.6	KDS-DEG 16-17	4044211215286	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 18 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28579.6	KDS-DEG 17-18	4044211215309	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 23 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28584.6	KDS-DEG 22-23	4044211215408	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 31 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28592.6	KDS-DEG 30-31	4044211215569	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28537.4	KDS-DEG 16-17	4044211215293	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör


Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 24 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28544.4	KDS-DEG 23-24	4044211215439	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 26 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28546.4	KDS-DEG 25-26	4044211215460	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 34 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28554.4	KDS-DEG/K 7-24	4044211216108	10 ST



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x
Breite: 42,8 mm, IP66, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28575.6	KDS-DEG/B	4044211215248	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28576.6	KDS-DEG 14-15	4044211209971	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 25 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28586.6	KDS-DEG 24-25	4044211215446	10 ST

28602.4
KDS-Set 1-4 BK
1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 27 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28588.6	KDS-DEG 26-27	4044211215484	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 34 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28730.4	KDS-DEG 33-34	4044211220969	10 ST

28602.4
KDS-Set 1-4 BK
1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 35 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28732.4	KDS-DEG 34-35	4044211220983	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 18 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28538.4	KDS-DEG 17-18	4044211215316	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 19 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28539.4	KDS-DEG 18-19	4044211215330	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 25 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28545.4	KDS-DEG 24-25	4044211215453	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 29 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28549.4	KDS-DEG 28-29	4044211215538	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28577.6	KDS-DEG 15-16	4044211215262	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 24 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28585.6	KDS-DEG 23-24	4044211215422	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 26 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28587.6	KDS-DEG 25-26	4044211215477	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 30 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28591.6	KDS-DEG 29-30	4044211215545	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 33 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28594.6	KDS-DEG 32-33	4044211215606	10 ST

28602.4
KDS-Set 1-4 BK
1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28731.6	KDS-DEG 33-34	4044211220976	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 22 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28542.4	KDS-DEG 21-22	4044211215392	10 ST


28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 28 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28548.4	KDS-DEG 27-28	4044211215514	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 22 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28583.6	KDS-DEG 21-22	4044211215385	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 28 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28589.6	KDS-DEG 27-28	4044211215507	10 ST



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 33 mm, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28601.4	KDS-DEG 32-33	4044211215613	10 ST

28602.4

KDS-Set 1-4 BK

1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

Dichtelemente groß



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite:
42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, IP66,
Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28733.6	KDS-DEG 34-35	4044211220990	10 ST

Betätigungswerkzeug



Betätigungswerkzeug, Material: Polyamid

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28622.0	KDS BW 1	4044211216597	1 ST

28602.4
KDS-Set 1-4 BK
1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

Zubehör

EMV-Bügel



Schirmanschlussschiene zur Montage von Schirmanschlussbügeln direkt an der Kabeldurchführung KDS, Montageart: Schrauben, Länge: 35,3 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 16 mm, Profil: 10x3 mm

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28623.0	KDS-EMV-SAB 1-4	4044211219628	1 ST
