

Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig mit schwarzer Schrift, mit grafischem Symbol: Pfeilrichtung rechts



Produkt-Markenname	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Einlegeschild
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1

Allgemeine technische Daten

Schockfestigkeit	
• für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	Kategorie 1, Klasse B
Schwingfestigkeit	
• für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	Kategorie 1, Klasse B

Zubehör

Material des Zubehörs	Kunststoff
Befestigungsart des Schilds	einlegen
Kennzeichnung des Einlegeschilds	SYMBOL: BEWEGUNG PFEILRICHTUNG NACH RECHTS
Form des Einlegeschilds	rund
Farbe des Einlegeschilds	milchig/schwarz (Schild/Schrift)
aufgedruckte ISO-Symbole	SYMBOL: BEWEGUNG PFEILRICHTUNG NACH RECHTS

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung		Prüfbescheinigungen
				Sonstige Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis
CSA	UL		EG-Konf.	

Marine / Schiffbau					
					
ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS	DNVGL.COM/AF

Sonstige
Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

www.siemens.de/ic10

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AB71-0QR0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0AB71-0QR0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0AB71-0QR0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AB71-0QR0&lang=de



letzte Änderung:

09.01.2020 