

Datenblatt

Artikelnummer: R1.190.1630.0

SPS-Analoges Eingangsmodul SP-SAC4-A

samosPRO-Analogmodul, 4 sichere Eingänge 0-20mA, Steckbare Schraubklemmen



Artikelnummer	R1.190.1630.0
EAN	4049088464386
Bestelleinheit	1

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

SIL gemäß IEC 61508	3
Ein-/Ausgänge konfigurierbar	ja

Sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	ja
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Art der Eingangsspannung	DC

Steuerkreis

Anzahl der Eingänge	4
---------------------	---

Versorgungskreis

Min. Versorgungsspannung bei DC	16,8 V
Max. Versorgungsspannung bei DC	30 V

Abmessungen

Tiefe	121 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	96,5 mm

Klassifikation

ECLASS 11	27242202
ECLASS 8.1	27242202
ETIM 7.0	EC001421
ETIM 6.0	EC001421
ETIM 5.0	EC001421
ETIM 4.0	EC001421

Anschlussdaten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
---	------------------

Sicherheitstechnische Kenngrößen

Kategorie (ISO 13849-1)	4
PL (ISO 13849-1)	Level e
SIL _{CL} (IEC 62061)	3
HFT	1
DC	94,1 %
MTTF _d	309 a
T _M	20 a

Produktcompliance




RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene; Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	13560-89-9; 7439-92-1

Zubehör

Artikelnummer:	Artikel-/Typbezeichnung:	Beschreibung:
99.208.9999.9	Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET	Schraub-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
99.209.9999.9	Safety Buchsenteil Set Push In SAFETY PUSH IN SET	Push-In-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	samosPRO-Verbindungskabel USB für SP-COP, 1,8 m
56.202.8055.0	Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3	Initiatorklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 1,5 mm ² ,Baubreite: 3,5 mm,Farbe: grau



Qu - PEE 12/92



Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
R1.190.1610.0	SP-SAR4-A
R1.190.1630.0	SP-SAC4-A
R1.190.1650.0	SP-SACR22-A

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.						www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com			
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!									
Freitoleranz nach General tolerance				CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
				Werkstoff / Material		2019	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.190.1610.0 /01K
		Maßstab/Scale				gezeichnet drawn	28.03.	Koetzner	
						geprüft checked			
						Normgepr. Stand. check			
Datei / File: 046371_/R1.190.1610.0_01K.DCD						Ersatz für / Replacement for:			
Index				Datum / Blatt Date / Sheet		Type		Benennung / Title	
Änderung / Revision				 wieland www.wieland-electric.com				Teilespezifikation / Component specification Schraubsteckblockklemme samosPRO Analogmodul	

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1