



LED-Lampe gelb 12...60V

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	LED Lampe
Art des Leuchtmittels	LED
Ausführung der Fassung	sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung zur Betätigung	AC/DC
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung	
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert minimal	12 V
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert maximal	60 V
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert minimal	12 V
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert maximal	60 V
• bei DC Bemessungswert minimal	12 V
• bei DC Bemessungswert maximal	60 V
Erscheinungsbild	
Farbe des Leuchtmittels	gelb
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Diode	Ja
• Lampentransformator	Nein
• Leuchtmittel	Ja
• Vorwiderstand	Nein
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfsstromkreis	sonstige
Mechanischer Aufbau	
Befestigungsart	sonstige
Nettogewicht pro ME	4 g
Approbationen Zertifikate	
Umwelt	allgemeine Produktzulassung

[Umweltbestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigung](#)



Sonstige

[Bestätigung](#)



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG8056-2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TG8056-2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG8056-2

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/5TG8056-2>

letzte Änderung:

15.06.2025

