

Datenblatt | Artikelnummer: 211-821

Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge: 23 mm; 2500 Stück auf Rolle; weiß

<https://www.wago.com/211-821>



Farbe: weiß

Technische Daten

Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	2.500 Markierer/Rolle
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten

Tiefe	0,26 mm
Länge	23 mm
Beschriftungsfläche	4 x 23 mm

Mechanische Daten

Befestigungsart	Einschieben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	ohne Kleber
Halogenfrei	Ja
Gewicht	220 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Lagerung)		+10 ... +22 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-20 ... +80 °C
Relative Feuchte		40 ... 50 %

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4050821675006
Zolltarifnummer		39269097900

Produktklassifikation		
UNSPSC		55121612
eCl@ss 10.0		27-40-04-01
eCl@ss 9.0		27-40-06-29
ETIM 9.0		EC001530
ETIM 10.0		EC001530
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 211-821

↓

Dokumentation

Betriebsanleitung

211-821 Handhabungs-
hinweis zum Druckmate-
rial

1
28.08.2020

pdf
1233.03 KB

↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör



1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Kennzeichnungstülle

 Art-Nr.: 211-823 Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenfrei; Kabelaußendurchmesser: 1,4 ... 5,0 mm; transparent	 Art-Nr.: 211-824 Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenfrei; Kabelaußendurchmesser: 5,0 ... 11,0 mm; transparent	 Art-Nr.: 211-829 Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenfrei; transparent	 Art-Nr.: 211-922 Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenhaltig; Kabelaußendurchmesser: 1,5 ... 2,5 mm; transparent
 Art-Nr.: 211-926 Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenhaltig; Kabelaußendurchmesser: 10,0 ... 14,0 mm; transparent	 Art-Nr.: 211-927 Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenhaltig; Kabelaußendurchmesser: 14,0 ... 22,0 mm; transparent	 Art-Nr.: 211-923 Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenhaltig; Kabelaußendurchmesser: 2,0 ... 4,0 mm; transparent	 Art-Nr.: 211-924 Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenhaltig; Kabelaußendurchmesser: 4,0 ... 7,0 mm; transparent
 Art-Nr.: 211-925 Tüllen; Länge: 23 mm; Für die Verwendung von 211-821; halogenhaltig; Kabelaußendurchmesser: 6,0 ... 10,0 mm; transparent			

Handhabungshinweise

Beschriften

 Durch Thermotransferdrucker beschriftetes Einsteckschild von der Rolle trennen.	 Einsteckschild in die Aufnahme einer Kennzeichnungstülle schieben. Änderungen der Beschriftung sind auch bei angeschlossenem Leiter noch nachträglich möglich.	 Einsteckschild bis zum Ende durch die Beschriftungsaufnahme einer Kennzeichnungstülle ziehen.	 Dann Überrest durch Abdrehen trennen.
--	---	---	--