

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SG 2370.161 LED Dauerlichtelement

Stand: 03.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SG 2370.161 - LED Dauerlichtelement für Signalsäule, modular

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik.

## Eigenschaften

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                 | SG 2370.161                                                                                                                   |
| Ausführung                  | LED Dauerlichtelement                                                                                                         |
| Nutzen                      | Mit 360°-Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik<br>Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung. |
| Funktionsweise              | Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen<br>Elementen und Beschriftungstafel möglich                   |
| Material                    | Gehäuse aus Polyamid<br>Kalotte: Polycarbonat transparent                                                                     |
| Farbe                       | Grün                                                                                                                          |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 65, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben<br>montiert wird                                                    |
| Bemessungsbetriebsspannung  | 230 V                                                                                                                         |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück                                                                                                                       |
| Nettogewicht                | 0,071 kg                                                                                                                      |
| Bruttogewicht               | 0,073 kg                                                                                                                      |
| Zolltarifnummer             | 85311095                                                                                                                      |
| ETIM 9                      | EC000232                                                                                                                      |
| ETIM 8                      | EC000232                                                                                                                      |
| ECLASS 8.0                  | 27371220                                                                                                                      |
| Produktbeschreibung         | SG LED Dauerlichtelement, grün                                                                                                |

# Approbationen

---

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)    |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |

---