

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2561.200

## Kunststoff-Flanschplatte, modular

Stand: 04.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG



IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2561.200 - Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischer Vorprägung, für AX

Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular.



## Eigenschaften

|                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                             | SZ 2561.200                                                                                                                                                                                        |
| Produktbeschreibung                     | Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular. |
| Material                                | Kunststoff nach UL 94-V0                                                                                                                                                                           |
| Farbe                                   | RAL 7035                                                                                                                                                                                           |
| Anzahl Rechteckausbrüche<br>Information | 1 Rechteckausbruch nimmt 10 Dichteinsätze, klein auf                                                                                                                                               |
| Anzahl Rechteckausbrüche                | 2                                                                                                                                                                                                  |
| Hinweis                                 | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen                                                                                                                       |

# Eigenschaften

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl metrischer Vorprägungen | 2 x M12<br>1 x M16<br>2 x M20<br>1 x M25<br>2 x M32                                        |
| Abmessung                      | Breite: 256 mm<br>Tiefe: 149 mm                                                            |
| Passend für                    | Gehäusetyp: AX                                                                             |
| Flanschplatte                  | Größe: 1                                                                                   |
| Betriebstemperaturbereich      | -40 °C...80 °C                                                                             |
| Schutzart IP nach EN 60 529    | IP 66 bei sachgerechter Montage                                                            |
| Type rating nach UL 50E        | Type 1<br>Type 12                                                                          |
| Verpackungseinheit             | 1 Stück                                                                                    |
| Nettogewicht                   | 0,24 kg                                                                                    |
| Bruttogewicht                  | 0,25 kg                                                                                    |
| Zolltarifnummer                | 39269097                                                                                   |
| ETIM 9                         | EC000211                                                                                   |
| ETIM 8                         | EC000211                                                                                   |
| ECLASS 8.0                     | 27142421                                                                                   |
| Produktbeschreibung            | SZ Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischen Vorprägungen, für AX, BT: 256 x 149 mm |

# Approbationen

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Approbationen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|