












WAGO Application Load Management ist ein dynamisches Lastmanagement zur Regulierung der Gesamtladeleistung an einem Netzanschlusspunkt unter Berücksichtigung der maximalen Anschlusskapazität. Diese Lösung dient der Vermeidung des Ausbaus des Netzanschlusses und der Vermeidung von Spitzenlasten durch Ladung von Elektrofahrzeugen.

Pro einzelnen Ladepunkt wird ein Lizenzschlüssel benötigt. Dieser kann nach dem Erhalt im Reiter „Konfiguration“ als Lizenzschlüssel hochgeladen werden. Dies befähigt einen Ladepunkt mit dem dynamischen Lastmanagement. Zähler sind davon ausgenommen; für sie wird kein weiterer Lizenzschlüssel benötigt.

- Funktionen durch Lizenzaktivierung:
- Intelligentes Laden der Fahrzeuge durch kontinuierliche Leistungsanpassung und Nutzung aller verfügbaren Kapazitäten
 - Herstellerunabhängige und maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Standort
 - Einbindung aller Erzeuger am Standort (Photovoltaik, BHKW, ...)
 - Überschussladen
 - Ladevorgänge nach Priorität für verschiedene Benutzer (RFID)
 - Strompreisabhängiges Laden (Awattar & Tibber)

Softwaredownload: www.wago.com/walm-software

Softwaredaten	
Unterstützte Geräte	751-9301: Compact Controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD 752-8303/8000-002: WAGO Edge Controller 750-821x: Controller PFC200; G2 750-821x/040-000: Controller PFC200; G2; XTR

Lieferung	
Lieferart	Lizenzzertifikat und Downloadlink der Software per E-Mail.
Lizengenerierung	DRM

Data Act	
Vorvertragliche Informationen	Data-Act-SOL-Application-Load-Management

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	keine Angabe
GTIN	4066966593860
Zolltarifnummer	88888888888

Produktklassifikation	
ETIM 10.0	EC002889
UNSPSC	43232402
ETIM 9.0	EC002889
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
8101-200/261-1000

↓

Dokumentation

Kompatibilitätsinformation			
Kompatible Ladestationen	18.03.2026	pdf 142.39 KB	↓
Kompatible Stromzähler	18.03.2026	pdf 351.99 KB	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Feldbus Controller

1.1.1.1 Compact Controller



Art-Nr.: 751-9301
Compact Controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO
2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD

1.1.1.2 Controller PFC200



Art-Nr.: 750-8211
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX



Art-Nr.: 750-8213
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen



Art-Nr.: 750-8212
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485



Art-Nr.: 750-8214
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen



Art-Nr.: 750-8216
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave



Art-Nr.: 750-8210
Controller PFC200; 2. Generation; 4 x ETHERNET



Art-Nr.: 750-8215
Controller PFC200; 2. Generation; 4 x ETHERNET, CAN, CANopen, USB-A

1.1.1.3 Controller PFC200 XTR



Art-Nr.: 750-8213/040-010
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET M12, CAN, CANopen; Extrem



Art-Nr.: 750-8211/040-000
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Extrem



Art-Nr.: 750-8216/040-000
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave; Extrem



Art-Nr.: 750-8212/040-000
Controller PFC200; 2. Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Extrem



Art-Nr.: 750-8210/040-000
Controller PFC200; 2. Generation; 4 x ETHERNET; Extrem

1.1.1.4 Edge Controller



Art-Nr.: [752-8303/8000-002](#)

Edge Controller; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control