


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4050.437

## Tragschienenenschneider MC3

Stand: 02.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.437 - Tragschienenschneider MC3

Manueller Profilschneider zum gratfreien Ablängen von C-Profilschienen 30/15 sowie Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15. Die gewünschte Länge der Schiene kann mit dem Lineal (mm/inch) und dem verstellbaren Anschlag präzise und wiederholgenau eingestellt werden. Zur Montage auf der Werkbank.



## Eigenschaften

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | AS 4050.437                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktbeschreibung    | Manueller Profilschneider zum gratfreien Ablängen von C-Profilschienen 30/15 sowie Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15. Die gewünschte Länge der Schiene kann mit dem Lineal (mm/inch) und dem verstellbaren Anschlag präzise und wiederholgenau eingestellt werden. Zur Montage auf der Werkbank. |
| Nutzen                 | Kostengünstiges manuelles Schneiden von Profil- und Tragschienen<br>Erleichtert das Ablängen von Profil- und Tragschienen gegenüber dem Absägen per Hand<br>Gratfreies Ablängen mit Exzenterhebel ohne großen Kraftaufwand<br>Wartungsarm und langlebig                                            |
| Aufstellfläche         | Breite: 1.343 mm<br>Höhe: 1.162 mm<br>Tiefe: 312 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bearbeitbares Material | Stahlblech<br>Aluminium<br>Kupfer                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verpackungseinheit     | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettogewicht           | 15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bruttogewicht          | 16,15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Eigenschaften

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zolltarifnummer     | 73269098                                                                                                               |
| ETIM 9              | EC002778                                                                                                               |
| ETIM 8              | EC002778                                                                                                               |
| ECLASS 8.0          | 36600890                                                                                                               |
| Produktbeschreibung | Zum Schneiden von Eisen, Kupfer und Aluminium bis 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke, Schnittbreite 2,7 mm |