Klingeltaster Combilux ETA 2132A

Artikelnummer	51015
Typ	ETA 2132A
Gewicht	0.032kg
Länge	90mm
Breite	18mm
Höhe	32mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Klingeltaster Combilux

Der Klingeltaster eignet sich für die Aufputzmontage und besitzt ein witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse. Trotz seines simplen Designs kann der Combilux durch seine Zuverlässigkeit und Qualität überzeugen. Mit einem LED beleuchtetem Namensschild zeigt der Combilux selbst in der Nacht immer noch ganz klar den Namen an. Er steht für die einfache und preiswerte Lösung, Ihren Eingangsbereich optisch aufzuwerten.

Hinweis:
Produkt ist nur in einer 10ner VPE erhältlich.

Produkteigenschaften

Abmessungen	32 x 18 x 90 mm
Beleuchtung	LED 8 – 12 V DC / 20 mA
Temperaturbereich	-20 bis 60 °C
Material	Kunststoff
Geräteart	Klingeltaster Einfach
Schaltleistung AC	8 – 12 V AC, 5 mA – 1,5 A
Schaltleistung DC	8 – 12 V DC, 5 mA – 1,0 A
Montage	Anbau anreihbar
Form	Rechteckig
Farbe	Weiß
Taster	Eckig

Weitere Bilder