


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5501.450 Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau

Stand: 05.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.450 - Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau für VX IT, TS IT, TX CableNet

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.

## Eigenschaften

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                    | DK 5501.450                                                                                                        |
| Produktbeschreibung            | Seitliche Systemlochung zur Montage von Zubehör und zur Belüftung seitlich ausblasender Komponenten.               |
| Nutzen                         | Einfaches Einhängen in die Systemlochung der 19"-Montageprofile nach Einstellung der benötigten 19"-Ebenenabstände |
| Einsatzgebiete                 | Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene<br>Zur Unterstützung schwerer Einbauten                              |
| Material                       | Stahlblech                                                                                                         |
| Oberfläche                     | Verzinkt                                                                                                           |
| Lieferumfang                   | Inkl. Befestigungsmaterial                                                                                         |
| Abstand der Befestigungsebenen | 745 mm                                                                                                             |
| Länge                          | 675 mm                                                                                                             |
| Einbaumöglichkeiten            | für 19"-Profilschienen standard                                                                                    |
| Montagehinweis                 | Der 19"-Ebenenabstand im VX IT muss vor der Montage entsprechend angepasst werden                                  |
| Belastbarkeit                  | 800 N, statisch                                                                                                    |
| Hinweis                        | Effektive Auflagefläche je Seite 35 mm                                                                             |
| Auflagefläche                  | Breite: 35 mm                                                                                                      |
| Passend für                    | Gehäusetyp: VX IT<br>TS IT                                                                                         |
| Verpackungseinheit             | 2 Stück                                                                                                            |
| Nettogewicht                   | 1,8 kg                                                                                                             |
| Bruttogewicht                  | 2,02 kg                                                                                                            |

# Eigenschaften

|                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,6 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                             |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert               |
| Zolltarifnummer         | 73269098                                                                                                                          |
| ETIM 9                  | EC002620                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0              | 27189261                                                                                                                          |
| Produktbeschreibung     | DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, HxT: 1 HE x 675 mm, 19"-Ebenenabstand: 745 mm |