

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5502.325 Schublade

Stand: 04.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5502.325 - Schublade für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskopschienen, für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien.

## Eigenschaften

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.             | DK 5502.325                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktbeschreibung     | Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskopschienen für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien. Die kleine Ausführung der 2 HE-Variante eignet sich auch zur Montage innerhalb eines Schwenkrahmens. |
| Material                | Stahlblech                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Farbe                   | RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lieferumfang            | Komplett montiert<br>Sicherheitsschließung 12321                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lichte Tiefe            | 419 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lichte Breite           | 411 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nettogewicht            | 7,785 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bruttogewicht           | 8,195 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 31,2 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert                                                                                                                                                                      |
| Zolltarifnummer         | 94039910                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 9                  | EC002620                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ECLASS 8.0              | 27189261                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

DK Schublade, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 3 HE,  
abschließbar, Sicherheitsschließung 12321,