

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 6340.000 Compact-Panel

Stand: 02.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6340.000 - Compact-Panel

Bediengehäuse im eleganten Design aus Aluminium-Strangpressprofilen. Ideal für kleine Bedienfelder. Vielseitiger Innenausbau



## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | CP 6340.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ausführung          | Mit Tragarmanschluss 90 x 71 mm für CP 40, Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktbeschreibung | Für kleine Bedieneinheiten, die in Frontplatten eingebaut werden. Die Frontplatte wird von hinten eingesetzt und von innen über Schraubspanner befestigt. Eigene Frontplatten mit Materialstärken von 2 bis 6 mm sind möglich. Rückwand links oder rechts scharniert. Dachschiene mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP 40, Stahl. |
| Material            | Dachschiene, Bodenschiene: Zink-Druckguss<br>Rückwand: Aluminium<br>Seitenteile: Aluminium-Strangpressprofil<br>Schraubenabdeckung: Kunststoff                                                                                                                                                                                                 |
| Oberfläche          | Dachschiene, Bodenschiene, Seitenteile: pulverbeschichtet<br>Rückwand: natur eloxiert                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Farbe               | RAL 7024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Eigenschaften

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieferumfang                   | Dachschale<br>Bodenschale<br>Rückwand<br>Seitenteile<br>Schraubenabdeckung<br>Inkl. Dichtung und Schraubspanner |
| Abmessung                      | Breite: 241 mm<br>Höhe: 238 mm<br>Tiefe: 87 mm                                                                  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529   | IP 65                                                                                                           |
| Schutzart NEMA                 | NEMA 12                                                                                                         |
| Passend für Front-Panel Breite | 178 mm                                                                                                          |
| Passend für Front-Panel Höhe   | 200 mm                                                                                                          |
| Ausführung                     | Servicezugang von hinten                                                                                        |
| Grundmaterial                  | Aluminium                                                                                                       |
| Verpackungseinheit             | 1 Stück                                                                                                         |
| Nettogewicht                   | 2,576 kg                                                                                                        |
| Bruttogewicht                  | 3,68 kg                                                                                                         |
| Zolltarifnummer                | 94032080                                                                                                        |
| ETIM 9                         | EC002504                                                                                                        |
| ECLASS 8.0                     | 27180505                                                                                                        |
| Produktbeschreibung            | CP Compact-Panel, BHT: 241x238x87 mm, Aluminium, für Frontplatte BH 178x200 mm                                  |

# Approbationen

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |
|-------------|---------------------------------------------------|