





Farbe: ■ lichtgrau



Abmessungen in mm

Der Feldbusstecker dient zum Anschluss eines INTERBUS-Teilnehmers an die INTERBUS-Busleitung.
Der Feldbusstecker zeichnet sich durch nachfolgende Punkte aus:

- Schneller und wartungsfreier CAGE CLAMP®-Anschluss mit über Betätigungsschieber arretierbaren Klemmstellen.

Technische Daten	
Anschlussausführung	Buchse D-Sub 9
Polzahl	9
Kommunikation/Feldbus	INTERBUS
Übertragungsrate	2 MBd (entsprechend INTERBUS-Spezifikation)

Anschlussdaten		
Anschlusstyp		CAGE CLAMP®-Klemmleiste mit Betätigungsschieber (Serie 218)
Eindrähtiger Leiter		0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
Abisolierlänge		5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten		
Breite		45 mm / 1.772 inch
Höhe		16 mm / 0.63 inch
Tiefe		54 mm / 2.126 inch

Mechanische Daten		
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung		4,5 ... 9,5 mm
Gehäusewerkstoff		PA66-105-V2
Gewicht		33,1 g
Farbe		lichtgrau

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		0 ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)		-25 ... +85 °C
Schutzart		IP20
Relative Feuchte (ohne Betauung)		95 %
Brandlast		0,257 MJ

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		15 (I/O-SYSTEM)
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Beutel
Ursprungsland		DE
GTIN		4017332810715
Zolltarifnummer		85366990990

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		27-24-26-92
eCl@ss 9.0		27-24-26-92
ETIM 9.0		EC002584
ETIM 10.0		EC002584
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

Konformitäts- und Herstellererklärungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)
IECEx TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEx TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079-0	TÜV 12.1297 X
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA GO22UKEX003X_ec

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-962



Dokumentation

Systembeschreibung	Ausschreibungstext
Übersicht Zulassungen WAGO-I/O-SYSTEM 750	pdf 721.46 KB
	xml 3.94 KB
	doc 24.50 KB

Beipackzettel
CCC Ex (Additional information)
26.04.2023
pdf 159.76 KB



CAD/CAE-Daten	
CAE Daten	
EPLAN Data Portal 750-962	
WSCAD Universe 750-962	