


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## IW 6902.950 Boden

Stand: 02.09.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# IW 6902.950 - Boden für Türrohrrahmen

Die Platz sparende Alternative anstelle Geräteböden zur Aufnahme von Tower-PCs (max. 20 kg). Zum Verschrauben am Türrohrrahmen von 600 mm breiten Schränken.

## Eigenschaften

|                         |                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.             | IW 6902.950                                                                                                                                                  |
| Produktbeschreibung     | Die Platz sparende Alternative anstelle Geräteböden zur Aufnahme von Tower-PCs (max. 20 kg). Zum Verschrauben am Türrohrrahmen von 600 mm breiten Schränken. |
| Material                | Stahlblech                                                                                                                                                   |
| Oberfläche              | Lackiert                                                                                                                                                     |
| Farbe                   | RAL 7015                                                                                                                                                     |
| Lieferumfang            | Haltegurt<br>Befestigungsmaterial<br>Montagegesteg                                                                                                           |
| Abmessung               | Breite: 445 mm<br>Höhe: 159 mm<br>Tiefe: 230 mm                                                                                                              |
| Belastbarkeit           | 20 kg                                                                                                                                                        |
| Hinweis                 | Die im Lieferumfang enthaltenen Montagegestege sind passend für eine Türbreite von 600 mm                                                                    |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück                                                                                                                                                      |
| Nettogewicht            | 4,548 kg                                                                                                                                                     |
| Bruttogewicht           | 4,748 kg                                                                                                                                                     |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 16,4 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                       |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert                                          |
| Zolltarifnummer         | 94039910                                                                                                                                                     |
| ETIM 9                  | EC002620                                                                                                                                                     |

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Produktbeschreibung

IW Industrial Workstation, Boden für Türrohrrahmen