





Farbe: ■ lichtgrau



Abmessungen in mm

Der Feldbusstecker dient zum Anschluss eines CC-Link-Teilnehmers an die CC-Link-Busleitung.

Der Feldbusstecker zeichnet sich durch nachfolgende Punkte aus:

- 2 horizontale Kabeleinführungen für Ein- und Ausgang.
- Schneller und wartungsfreier CAGE CLAMP®-Anschluss mit über Betätigungsschieber arretierbaren Klemmstellen.
- Extern bedienbarer Schalter zum Ab- bzw. Zuschalten der Terminierung.

Beim ersten und letzten Busteilnehmer muss der Terminierungsschalter auf "ON" stehen. (Abschlusswiderstand zugeschaltet).

Bei nachfolgenden Busteilnehmern auf "OFF".
 (Abschlusswiderstand abgeschaltet).



Technische Daten		
Anschlussausführung		Stecker D-Sub 9
Polzahl		9
Kommunikation/Feldbus		CC-Link
Übertragungsrate		-

Anschlussdaten		
Anschlussstyp		CAGE CLAMP®-Klemmleiste mit Betätigungsschieber (Serie 218)
Eindrähtiger Leiter		0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
Abisolierlänge		5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten		
Breite		45 mm / 1.772 inch
Höhe		16 mm / 0.63 inch
Tiefe		54 mm / 2.126 inch

Mechanische Daten		
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung		4,5 ... 9,5 mm
Leitungseinführungen, Anzahl		2
Gehäusewerkstoff		PA66-105-V2
Gewicht		34,1 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		0 ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)		-25 ... +85 °C
Schutzart		IP20
Relative Feuchte (ohne Betauung)		95 %
Brandlast		0,26 MJ

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		15 (I/O-SYSTEM)
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Beutel
Ursprungsland		DE
GTIN		4050821096030
Zolltarifnummer		85366990990

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		27-24-26-92
eCl@ss 9.0		27-24-26-92
ETIM 9.0		EC002584
ETIM 10.0		EC002584
ECCN		NO US CLASSIFICATION



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 750-965	

Dokumentation

Ausschreibungstext			
750-965	06.10.2017	doc 24.50 KB	
750-965	19.02.2019	xml 4.43 KB	

CAD/CAE-Daten

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 750-965	