Klemmschiene

AK 42 PEN-S



AK 42 PEN-S

Klemmschiene

Artikelnummer: 79022501
Maße: 286 x 45 x 43 mm

PE/N-Klemmschiene, zum Einbau in AK Kleinverteilern bis Baujahr 2014 und in AKL/AKi-Leergehäusen.

PE und N-Klemme mit jeweils 1 Klemmstelle 25 mm², 6 Klemmstellen 16 mm² und 18 Klemmstellen 6 mm²

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Polzahl:	2
berührungssicher:	Nein
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Abisolierlänge:	12 mm
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	12
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	6 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	16 mm²
Anschluss 2: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	1.5 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	6 mm²

Maße und Gewicht

Breite:	286 mm
Länge:	45 mm
Höhe:	43 mm
Gewicht:	0.2065 kg

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	1.4 Nm
Anschluss 2: Anzugsdrehmoment:	1.4 Nm

Vertriebsdaten

EAN:	4013902062669
ETIM Klasse:	EC001284
Zolltarifnummer:	85369010
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material des Isolierkörpers:	Thermoplast

Zubehör

79541301 - SR NS35 - Schrauben-Set