



Farbe: ■ grau

Elektrische Daten		
Bemessungsstrom		32 A
Geometrische Daten		
Breite		6 mm / 0.236 inch
Höhe		8 mm / 0.315 inch
Tiefe		23,7 mm / 0.933 inch
Werkstoffdaten		
Farbe		grau
Isolierstoffgruppe		I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		0,009 MJ
Gewicht		1,7 g
Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)		25 (25) St.
Verpackungsart		Beutel
Ursprungsland		DE
GTIN		4066966531145
Zolltarifnummer		85366990990



Produktklassifikation	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 281-402

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
281-402	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓	
281-402	28.04.2017	doc 23.50 KB	↓	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 281-402

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal 281-402

↓

WSCAD Universe 281-402

↓

ZUKEN Portal 281-402

↓

Handhabungshinweise

Brücken



Brücken mit Querbrückern
Querbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken.

