

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 8618.425

## Türarretierung für Fluchtwege

Stand: 05.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 8618.425 - Türarretierung für Fluchtwege

Konventionelle Türarretierungen können im Gefahrfall den Fluchtweg versperren. Die Arretierung löst bei Druck selbsttätig aus und gibt die Tür in beide Richtungen frei. In Verbindung mit 180°-Scharnieren wird somit sichergestellt, dass keine Fluchtwege im Gefahrfall durch arretierte Türen versperrt sein können.



## Eigenschaften

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | SZ 8618.425                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktbeschreibung    | Konventionelle Türarretierungen können im Gefahrfall den Fluchtweg versperren. Die Arretierung löst bei Druck selbsttätig aus und gibt die Tür in beide Richtungen frei. In Verbindung mit 180° Scharnieren wird somit sichergestellt, dass keine Fluchtwege im Gefahrfall durch arretierte Türen versperrt sein können. |
| Lieferumfang           | Inkl. Befestigungsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Passend für Gehäusotyp | VX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verpackungseinheit     | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nettogewicht           | 0,25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bruttogewicht          | 0,308 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zolltarifnummer        | 83024900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 9                 | EC002626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 8                 | EC002626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ECLASS 8.0             | 27189234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Eigenschaften

---

## Produktbeschreibung

VX Türarretierung für Fluchtwege. Die Arretierung löst bei Druck selbsttätig aus und gibt die Tür in beide Richtungen frei. In Verbindung mit 180° Scharnieren wird somit sichergestellt, dass keine Fluchtwege im Gefahrfall durch arretierte Türen versperrt sein können.