

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 8660.091

## Sockel-Blende, belüftet

Stand: 05.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.091 - Sockel-Blende, belüftet für Sockel-System VX, Stahlblech

Zur Schaltschrankbelüftung über den Sockel. Bei Sockelhöhe 200 mm können wahlweise eine oder zwei Blenden belüftet eingesetzt werden. Mit der optionalen Blendenbefestigung lassen sich die belüfteten Blenden auch seitlich am Sockel-Eckstück montieren.

## Eigenschaften

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.             | VX 8660.091                                                                                                    |
| Ausführung              | belüftet                                                                                                       |
| Material                | Stahlblech                                                                                                     |
| Farbe                   | RAL 9005                                                                                                       |
| Lieferumfang            | Inkl. Befestigungsmaterial                                                                                     |
| Abmessung               | Höhe: 100 mm                                                                                                   |
| Passend für             | Gehäusotyp: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Breite/Tiefe: 800 mm |
| Type rating nach UL 50E | Type 1<br>Type 12                                                                                              |
| Gewicht/VE              | 1,93 kg                                                                                                        |
| Verpackungseinheit      | 2 Stück                                                                                                        |
| Passend für             | für Sockel-System VX, Stahlblech                                                                               |
| Nettogewicht            | 1,8 kg                                                                                                         |
| Bruttogewicht           | 1,928 kg                                                                                                       |

## Eigenschaften

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 10,17                                                   |
| Zolltarifnummer         | 94039910                                                |
| ETIM 9                  | EC000721                                                |
| ETIM 8                  | EC000721                                                |
| ECLASS 8.0              | 27182003                                                |
| Produktbeschreibung     | VX Sockel-Blende, belüftet, für B/T: 800 mm, Stahlblech |

## Approbationen

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Erklärungen | PCF-Deklaration |
|-------------|-----------------|