


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TS 8800.753 Kabelkanal

Stand: 05.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8800.753 - Kabelkanal

Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.



## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | TS 8800.753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausführung          | für Montageplatten<br>für Montage an VX Systemlochung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktbeschreibung | Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.                                                                                                                                                              |
| Material            | Hart-PVC<br>Schwer entflammbar, selbstverlöschend<br>Temperaturbeständig bis +60 °C                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farbe               | Ähnlich RAL 7030                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lieferumfang        | Kabelkanal mit Deckel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stegbreite          | 5,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schlitzbreite       | 4,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Einbaumöglichkeiten | Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten<br>Wird die Montageplatte hinten fluchtend zum Schrankrahmen (Einbauposition $\pm 0$ mm) eingebaut, schließen die horizontal aufgebauten Kabelkanäle mit den auf dem Schrankprofil montierten Kabelkanälen bündig ab |
| Hinweis             | Kann für andere Abmessungen gekürzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Eigenschaften

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Abmessung           | Breite: 80 mm<br>Tiefe: 80 mm<br>Länge: 2.000 mm    |
| Verpackungseinheit  | 12 Stück                                            |
| Nettogewicht        | 17,88 kg                                            |
| Bruttogewicht       | 18,72 kg                                            |
| Zolltarifnummer     | 39259020                                            |
| ETIM 9              | EC000012                                            |
| ECLASS 8.0          | 27400703                                            |
| Produktbeschreibung | TS Kabelkanal für Montageplatte, BHT: 80x2000x80 mm |

# Approbationen

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |
|-------------|---------------------------------------------------|