

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9635.372 Geräteadapter

Stand: 05.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9635.372 - Geräteadapter 1-polig

Zum Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten.

## Eigenschaften

|                            |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                | SV 9635.372                                                                                                                                                       |
| Ausführung                 | L2                                                                                                                                                                |
| Funktionsweise             | Für die mechanische Befestigung und direkte Kontaktierung elektrischer Betriebsmittel auf dem Board                                                               |
| Material                   | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94                                                                                                                            |
| Farbe                      | RAL 7035                                                                                                                                                          |
| Hinweis                    | Je nach gewünschtem Phasenanschluss werden unterschiedliche Adapterausführungen benötigt<br>Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen |
| Bemessungsstrom max.       | 16 A                                                                                                                                                              |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V (AC), 1~                                                                                                                                                    |
| Polzahl                    | 1-polig                                                                                                                                                           |
| Anschlussleitungen (AWG)   | AWG 14                                                                                                                                                            |
| Länge Anschlussleitung     | 100 mm                                                                                                                                                            |
| Tragschienen Anzahl/Höhe   | 1 / 10 mm                                                                                                                                                         |
| Tragschienen-Typ           | fest                                                                                                                                                              |
| Abmessung                  | Breite: 18 mm<br>Höhe: 160 mm<br>Tiefe: 35 mm                                                                                                                     |
| Verpackungseinheit         | 6 Stück                                                                                                                                                           |
| Nettogewicht               | 0,33 kg                                                                                                                                                           |
| Bruttogewicht              | 0,373 kg                                                                                                                                                          |
| Kupferanteil (kg/Stück)    | 0,008                                                                                                                                                             |

## Eigenschaften

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zolltarifnummer     | 85369095                                                                                                           |
| ETIM 9              | EC001531                                                                                                           |
| ECLASS 8.0          | 27370304                                                                                                           |
| Produktbeschreibung | SV Geräteadapter 16 A, 690 V (AC), 1-polig, Ausführung L2, Anschlussleitung AWG 14, BH: 18x160 mm (RiLine Compact) |

## Approbationen

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)                                |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |