


Deckenverbindungsdose

U 71 K DVD-2



U 71 K DVD-2

Deckenverbindungsdose

Artikelnummer: 97176601

Maße: 71 x 71 x 79 mm

Deckenverbindungsdose, 4 Schraubdomes mit Schraubabstand 60 mm, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, kombinierbar im Normabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

Klebefestigung oder Nagelfestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M25

IP30

B

400V
AC

halogenfrei

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	sonstige
-----------------	----------

Maße und Gewicht

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	79 mm
Gewicht:	0.05 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebebefestigung oder Nagelbefestigung
------------------	---

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902190157
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[97822301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)
[97821801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)
[97820001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)
[97910201 - U 71 VDF - Verschlussdeckel](#)
[97911001 - GWB - Gewindeboden](#)
[97174801 - U 71 KP-M5 - Kuppel](#)
[97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder](#)
[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)
[97292501 - U 71 TD-44 - Tiefdose](#)
[97294501 - U 71 TD-49 - Tiefdose](#)
[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)
[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)
[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)
[97921201 - VB 71 - Zubehör IBT](#)
[97921501 - VB 105 - Zubehör IBT](#)
[97921401 - VB 90 - Zubehör IBT](#)
[97921301 - VB 80/85 - Zubehör IBT](#)
[97953001 - U 71 BSK-NA - Blindsockel](#)
[97953002 - U 71 BSK-2 - Blindsockel](#)
[97953801 - U 71 BSK-K - Blindsockel](#)
[97953901 - U 71 BSK - Blindsockel](#)
[97957001 - STH 70 - Stützholm](#)
[97959001 - STH 90 - Stützholm](#)
[97960001 - STH 100 - Stützholm](#)
[97961001 - STH 110 - Stützholm](#)
[97963001 - STH 130 - Stützholm](#)
[97964001 - STH 140 - Stützholm](#)
[97965001 - STH 150 - Stützholm](#)
[97967001 - STH 170 - Stützholm](#)
[97969001 - STH 190 - Stützholm](#)
[97973001 - STH 230 - Stützholm](#)
[97974001 - STH 240 - Stützholm](#)
[97979001 - STH 290 - Stützholm](#)

[97910001 - VD 75 - Verschlussdeckel](#)

[97911701 - DH 75-M5 - Deckenhaken](#)

Einführungen / Vorprägungen

$$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$$
$$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$$

