

Anschlussklemme

nach DIN EN 60998 ohne Befestigungsbohrungen


134/3.G

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4011126007770

bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Anschlussklemme, Klemmbereich 1,0-6,0 mm², 3 polig, Porzellan, Farbe weiß

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K308
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	26 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,59 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Klemmen

134/3.G

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	19,00 mm
Breite	22,00 mm
Tiefe / Länge	26,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	26,00 mm	Breite	22,00 mm	Höhe	19,00 mm
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	100,00 mm	Breite	60,00 mm	Höhe	80,00 mm
Bruttogewicht	2,59 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		
1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	300 mm	Breite	250 mm	Höhe	200,00 mm
Bruttogewicht	26 kg	Volumen	0,015 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Anschlussklemme nach DIN EN 60998, ohne Befestigungsbohrungen, halogenfrei. Die Anschlussklemme muß nicht lagefixiert werden.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 19 x 22 x 26 mm
Klemmbereich eindrätig, starr, flexibel : 1,0 - 6,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten eindrätig, starr : 5 x 1,0 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten flexibel : 4 x 1,0 mm², 2 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm²
Pole : 3
Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert
Werkstoff Klemmbolzen : Messing
Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl
Max. Umgebungstemperatur : 200°C
Nennspannung : 450 V
Farbton : weiß
Kleinhuis Modell-Nr. : 134/3.G
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Klemmen

134/3.G

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	85369010