

Reduzierring


mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430,
glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

1893/1611

EAN: 4011126024357

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.



Artikelbeschreibung

Reduzierring, Gewinde Pg 16 außen, Gewinde Pg 11 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,27 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1893/1611

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	28,00 mm
Breite	28,00 mm
Tiefe / Länge	12,00 mm
Durchmesser	28,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	12,00 mm	Breite	28,00 mm	Höhe	28,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	72,00 mm
Bruttogewicht	0,17 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	1,86 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Reduzierring mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.
Außengewinde : Pg 16
Innengewinde : Pg 11
Gewindelänge außen : 9 mm
Gewindelänge innen : 12 mm
Aussen-Ø : 28 mm
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/... (bitte gesondert bestellen!) : IP68
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C
Werkstoff : Polyamid
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1893/1611
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck _____

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1893/1611

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097