

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3

mit Deckel, mit Bodenlochung nach ehemals DIN 43659, mit doppelseitigem Klebeband, Schlitzbreite 5 mm, Stegbreite 7,5 mm



VKD3725

EAN: 4011126370546

bevorzugte VPE: 48 m

Mengeneinheit: m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Verdrahtungskanal mit Deckel, DIN EN 50085-2-3, 37,5x25x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	239 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	24 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	23,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm
Breite	36,00 mm

Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle aus Kunststoff

VKD3725

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K639
Mengeneinheit	m

Verpackungsstufen

2 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	36,00 mm	Höhe	23,00 mm
Bruttogewicht	0,48 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m		

48 Meter = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	2000 mm	Breite	220 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,044 m³		
Mindestmenge	48,00 m	Höchstmenge	48,00 m		

1344 Meter = 1 Gestell					
Länge	2000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	419 kg	Volumen	2,603 m³		
Mindestmenge	1.344,00 m	Höchstmenge	1.344,00 m		

Ausschreibungstext

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung nach ehemals DIN 43659 im Kanalboden, auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband zur besseren Fixierung versehen, die Stege sind ohne Werkzeug ausbrechbar, halogenhaltig.

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B : 37,5 x 25 mm

Schlitzbreite : 5 mm

Stegbreite : 7,5 mm

einreihige Bodenlochung : 6,5 x 14 und 4,5 x 8 mm

Bodenlochabstand : 25 mm

Lieferlänge L : 2000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 870 mm²

Einsatztemperatur : -5° bis 65°C

Werkstoff : PVC, hart, halogenhaltig (Polyvinylchlorid-hart)

Farbton : steingrau

RAL : 7030 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : VKD3725

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle aus Kunststoff

VKD3725

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020