

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3

mit Deckel, mit Bodenlochung nach ehemals DIN 43659, mit doppelseitigem Klebeband, Schlitzbreite 5 mm, Stegbreite 7,5 mm



VKD7550

EAN: 4011126371796

bevorzugte VPE:24 m

Mengeneinheit:m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Verdrahtungskanal mit Deckel, DIN EN 50085-2-3, 75x50x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	543 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	54 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	72,50 mm
Tiefe / Länge	2000 mm
Breite	48,40 mm

Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle aus Kunststoff

VKD7550

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K639
Mengeneinheit	m

Verpackungsstufen

2 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	73,00 mm	Höhe	49,00 mm
Bruttogewicht	1,09 kg	Volumen	0,007 m³		
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m		

24 Meter = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	2000 mm	Breite	290 mm	Höhe	150,00 mm
Bruttogewicht	13 kg	Volumen	0,087 m³		
Mindestmenge	24,00 m	Höchstmenge	24,00 m		

600 Meter = 1 Gestell					
Länge	2000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	424 kg	Volumen	2,603 m³		
Mindestmenge	600,00 m	Höchstmenge	600,00 m		

Ausschreibungstext

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung nach ehemals DIN 43659 im Kanalboden, auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband zur besseren Fixierung versehen, die Stege sind ohne Werkzeug ausbrechbar, halogenhaltig.

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B : 75 x 50 mm

Schlitzbreite : 5 mm

Stegbreite : 7,5 mm

einreihige Bodenlochung : 6,5 x 14 und 4,5 x 8 mm

Bodenlochabstand : 25 mm

Lieferlänge L : 2000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 3690 mm²

Einsatztemperatur : -5° bis 65°C

Werkstoff : PVC, hart, halogenhaltig (Polyvinylchlorid-hart)

Farbton : steingrau

RAL : 7030 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : VKD7550

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle aus Kunststoff

VKD7550

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020