

Bogen 45°




mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RBA 85.100

EAN: 4013339237807

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.



Artikelbeschreibung

Bogen 45° für KR, 85x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

| 1 Stück = 1 Stück          |                                                                                                                              | ✓ Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Modell-Nr.                 | Beschreibung                                                                                                                 | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12                   | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter | 4 St.         |                 |
| 100 Stück = 1 DB-Gitterbox |                                                                                                                              | - Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
| Modell-Nr.                 | Beschreibung                                                                                                                 | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12                   | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter | 400 St.       |                 |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RBA 85.100

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N13 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 554 g / St.    |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 55 kg / 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 87,00 mm  |
| Breite        | 173,00 mm |
| Tiefe / Länge | 241 mm    |

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |           |      |          |
|--------------------------|----------|----------------|-----------|------|----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |           |      |          |
| Länge                    | 241 mm   | Breite         | 173,00 mm | Höhe | 87,00 mm |
| Bruttogewicht            | 0,55 kg  | Volumen        | 0,004 m³  |      |          |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St.  |      |          |

|                                   |            |             |            |      |        |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|------|--------|
| <b>100 Stück = 1 DB-Gitterbox</b> |            |             |            |      |        |
| Länge                             | 1230 mm    | Breite      | 840 mm     | Höhe | 970 mm |
| Bruttogewicht                     | 125 kg     | Volumen     | 1,002 m³   |      |        |
| Mindestmenge                      | 100,00 St. | Höchstmenge | 100,00 St. |      |        |

### Ausschreibungstext

Bogen 45°, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, zur Herstellung von 45° horizontal abgewinkelter Kabelrinnenverlauf, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Verwendung für : Kabelrinnen mit 85 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B (innen) : 85 x 102 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : RBA 85.100

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RBA 85.100

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Herkunftslandesland      | RP       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr. | Beschreibung                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RBAD 100   | Deckel für Bogen 45° für KR, Breite 104 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346                                            |
| RBADV 100  | Deckel für Bogen 45° für KR, Breite 104 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346                            |
| RDRS 2     | Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör |