

Bogen 45°




mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Rastschlaufen und zusätzlichen Verbinderlochungen, mit integriertem Stoßstellenverbinder und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech

RBAC 60.300 S NX CITO^{Line}

EAN: 4013339101351

bevorzugte VPE: 1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Bogen 45° für KR, 60x302 mm, mit ungelochten Seitenholmen, CITO, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück

✓ Kleinste LE

– Bevorzugte LE

Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	5 St.

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe N13

Mengeneinheit St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RBAC 60.300 S NX CITO Line

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,188 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	119 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	64,10 mm
Breite	394,80 mm
Tiefe / Länge	434 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	435 mm	Breite	395 mm	Höhe	65,00 mm
Bruttogewicht	1,19 kg	Volumen	0,011 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 45°, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen und Rastschlaufen, mit integriertem Stoßstellenverbinder und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, zur Herstellung von 45° horizontal abgewinkeltem Kabelrinnenverlauf, steckbar mit der CITO Kabelrinne RLVC... und schraubbar mit allen anderen Kabelrinnen der entsprechenden Höhe, mit anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
Verwendung für : CITO Kabelrinne RLVC... und
Kabelrinnen mit 60 mm Kantenhöhe
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B (innen) : 60 x 302 mm
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RBAC 60.300 S
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RBAC 60.300 S NX CITO_{Line}

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RBACD 300 S	Deckel für Bogen 45° für KR, Breite 305,5 mm, CITO, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RBACDV 300 S	Deckel für Bogen 45° für KR, Breite 305,5 mm, mit Drehriegel, CITO, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDHK 60 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 58 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 2	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör