

Bogen 90°



mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integriertem Stoßstellenverbinder

RESS 100.600 S

EAN: 4013339129713

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Bogen 90° für KR, schwer, 100x600 mm, t=2,0 mm, ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück

✓ Kleinste LE

– Bevorzugte LE

Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl
------------	--------------	--------

FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	8 St.
----------	--	-------

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RESS 100.600 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	12 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1165 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	102,00 mm
Breite	794 mm
Tiefe / Länge	794 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	794 mm	Breite	794 mm	Höhe	102,00 mm
Bruttogewicht	12 kg	Volumen	0,064 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, schwere Ausführung, mit ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss sowie mit integrierten Stoßstellenverbindern, zur Herstellung eines 90° horizontal abgewinkelten Kabelrinnenverlauf, für begehbare Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör.
für begehbare Kabelrinnen : 100 mm Kantenhöhe
Abmessungen (ca. Maße) H x B (innen) : 100 x 600 mm
Materialstärke t : 2 mm
Innenholmradius R : 138 mm
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RESS 100.600 S
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RESS 100.600 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDRS 2	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RESDVRS 600-2.0 S	Deckel für Bogen 90° für KR, rutschsicher, Breite 605 mm, t=3,25 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Drehriegel
RESDVS 600	Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 605 mm, t=2,0 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RESDVRSRS 600	Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 605 mm, t=6,0 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Alublech-Auflage, rutschsicher
RESDVSRSL 600	Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 604 mm, t=4,0 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346 mit Aluminium-Riffelblech-Auflage