

Bogen 90°


mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RESS 110.400

EAN: 4013339862764

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Bogen 90° für KR, schwer, 110x400 mm, t=2,0 mm, ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück

✓ Kleinste LE

– Bevorzugte LE

Modell-Nr.

Beschreibung

Anzahl

FLM 6X12

Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter

8 St.

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe

N13

Mengeneinheit

St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RESS 110.400

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	7,255 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	725 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	112,00 mm
Breite	594 mm
Tiefe / Länge	594 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	594 mm	Breite	594 mm	Höhe	112,00 mm
Bruttogewicht	7,26 kg	Volumen	0,040 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, schwere Ausführung, mit ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss sowie mit integrierten Stoßstellenverbindern, zur Herstellung eines 90° horizontal abgewinkelten Kabelrinnenverlauf, für begehbare Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör.
für begehbare Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe
Abmessungen (ca. Maße) H x B (innen) : 110 x 400 mm
Materialstärke t : 2 mm
Innenholmradius R : 138 mm
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RESS 110.400
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RESS 110.400

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDRS 2	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RESDVRS 400-2.0 S	Deckel für Bogen 90° für KR, rutschsicher, Breite 405 mm, t=3,25 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Drehriegel
RESDVS 400	Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 405 mm, t=2,0 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RESDVRSRS 400	Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 405 mm, t=6,0 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Alublech-Auflage, rutschsicher
RESDVSRSL 400	Deckel für Bogen 90° für KR, Breite 404 mm, t=4,0 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346 mit Aluminium-Riffelblech-Auflage