

Anbau T-Stück





mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RTA 110.600

EAN: 4013339253159

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.



Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für KR, 110x602 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

| 1 Stück    |                                                                                                                              | ✓ Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Modell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                 | Anzahl        |                 |
| 1-FLM 6X12 | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter | 10 St.        |                 |

| 1 Stück = 1 Stück |                                                                                                                              | ✓ Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Modell-Nr.        | Beschreibung                                                                                                                 | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12          | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter | 10 St.        |                 |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RTA 110.600

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N13 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 1,858 kg/ St.  |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 186 kg/ 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 112,00 mm |
| Breite        | 242 mm    |
| Tiefe / Länge | 988 mm    |

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |           |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |           |
| Länge                    | 988 mm   | Breite         | 243 mm   | Höhe | 112,00 mm |
| Bruttogewicht            | 1,86 kg  | Volumen        | 0,027 m³ |      |           |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |           |

### Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör.  
Verwendung für : Kabelrinnen mit 110 mm Kantenhöhe  
Abmessungen (ca. Maße)  
Höhe H x Breite B (innen) : 110 x 602 mm  
Innenholmradius R : 138 mm  
Ausklinkung d. Kabelrinnen : 280 mm + B  
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346  
NIEDAX Modell-Nr. : RTA 110.600  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RTA 110.600

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Zugehörige Produkte

### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr.  | Beschreibung                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDHK 110 E2 | Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 108 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310                                                |
| RDRS 2      | Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör |
| RTAD 600    | Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 604 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346                                        |
| RTADV 600   | Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 604 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346                        |