

Spannpratze

SPPGM 30 F


EAN: 4013339930944

bevorzugte VPE: 10 Paar

Mengeneinheit: Paar = Paar



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Spannpratze mit Schraube und Gleitmutter mit Fixierhilfe, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 SK 12X65 DIN 931

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	917 g / Paar
Nettogewicht in kg pro 100	92 kg / 100Paar

Technisches Datenblatt

Befestigungszubehör


SPPGM 30 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	73,00 mm
Breite	67,00 mm
Tiefe / Länge	48,00 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)



Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Paar

Länge	48,00 mm	Breite	67,00 mm	Höhe	73,00 mm
Bruttogewicht	0,92 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

10 Paar = 1 Karton

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	140,00 mm	Breite	100,00 mm	Höhe	160,00 mm
Bruttogewicht	9,16 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	10,00 Paar	Höchstmenge	10,00 Paar		

900 Paar = 1 Palette

Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	840 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	900,00 Paar	Höchstmenge	900,00 Paar		

Ausschreibungstext

Spannpratze, komplett mit Sechskantschraube SK 12X65 DIN 931 und Gleitmutter mit Fixierhilfe M 12, zur Befestigung von Abhängungen an Doppel T-Trägerprofile, die Tragfähigkeit der Abhängung ist abhängig vom Typ der C-Profilschiene, der Flanschstärke und Flanschbreite des Doppel T-Trägerprofils.

Verwendung für: Schienenprofil 2988 mit Schlitzweite 18 mm

Schienenprofil 2996Z mit Schlitzweite 22 mm

Abmessungen (ca. Maße)

für Flanschstärke t : 0 - 25 mm

Schraubenanzugsmoment : 84 Nm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : SPPGM 30 F

EP Material _____ EP Lohn _____

Technisches Datenblatt

Befestigungszubehör

SPPGM 30 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

Einheitspreis/Paar

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73259910